


# Felmérési Metszet



## JELMAGYARÁZAT:

Meglévő teherhordó fal:	
Tervezett teherhordó fal:	
Meglévő lábazati fal:	
Tervezett lábazati fal:	
Meglévő sávalap:	
Tervezett sávalap:	

## RÉTEGRENDEK:

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1.</b> -1,5 cm burkolat<br/>-6 cm aljzat beton<br/>-1 rtg PE fólia<br/>-12 cm lépésálló szigetelés<br/>-1 rtg talajnedvesség elleni szig.<br/>-10 cm szerkezeti beton<br/>-15 cm kavicsfeltöltés<br/>-talaj</p> | <p><b>2.</b> -2,5 cm felső deszkázat<br/>-15 cm fa földém, közte 15 cm szálás h.szig<br/>-1 rtg. PE fólia<br/>-1,2 cm gipszkarton burkolat</p> |
|---|--|



**S PLUSZ L Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság**

4700 Mátészalka, Bajcsy Zsilinszky Endre utca 23. sz. 2/8.

Tel.: +36/30/648-8932

e-mail: suszte852@gmail.com

Építető: Kántorjánosi község Önkormányzata 4335 Kántorjánosi, Kossuth utca 14.	F - 2
Építés helye: 4335 Kántorjánosi, Arany János utca 17. hrs. 5.	2018. 02. hó
Építmény megnevezése: Szolgálati lakás energetikai felújítása	
Tervező: Hadháziné Katona Judit E-15-0295	Ügyvezető: Suszté László