



## JELMAGYRÁZAT

|  |   |
|--|---|
|  | tervezett szennyvíz vezeték                 |
|  | meglévő szennyvíz féltételezett nyomvonalon |
|  | Hidegvíz vezeték szabadon szerelve          |
|  | Hidegvíz vezeték burkolat alatt, földben    |
|  | Melegvíz vezeték – szabadon szerelve        |
|  | Melegvíz vezeték – padlón szerelve          |
|  | Cirkulációs vezeték                         |
|  | Gömbcsap                                    |
|  | Visszacsapó szelep                          |

## MEGJEGYZÉS:

- Hőszigetelés:
- Szabadon szerelt hidegvíz vezetékét 9 mm, meleg és cirkulációs vezetékét 20mm vtq., a padlón, falban szerelt vezetékét 5–6 mm vastag TUBOLIT DG csőhéjjal kell szigetelni
- vízvezeték anyaga EKOPLASTIK PP-R 16bar
- bontandó a tervezett AKM WC helyén lévő vizes berendezési tárgyak és azok csövei, vezetékjei, szerelvényei!

|                |  |               |      |
|----------------|--|---------------|------|
| Létesítmény:   | Kántorjánosi Község Önkormányzata          | Lépték:       | 1:50 |
|                | 4335 Kántorjánosi Kossuth u. 14. hrsz. 1.  |               |      |
|                | Polgármesteri Hivatal                      |               |      |
|                | energetikai célú megújítása                |               |      |
| Terv tartalma: | ÉPÜLETGÉPÉSZLET KIVITTELI TERV             | 2018. február |      |
|                | Vízcsatorna alaprajz és függőleges csőterv | Munkasz.      | 1106 |
|                |  | Rajzsám.      | GV-1 |
| Tervező:       | Sántha Sándor                              |               |      |
|                | T-15-0/07                                  |               |      |